




TECHNO THREAD



RAPTOR

-  Maschi in metallo duro, elica diritta, imbocco corto, con foro di lubrificazione centrale.
-  Solid carbide tap, straight fluted, with central coolant hole.






MA

d1	P	l1	l2	d2	a	l3	z	Non rivestito	Prezzo	Rivestito X-TOP	Prezzo
								Codice	€	Codice	€
M5	0,8	70	16	6	4,9	8	4	BTRPTM5000000	87,00	BTRPTM5000003	96,00
M6	1	80	18	6	4,9	8	4	BTRPTM6000000	102,00	BTRPTM6000003	113,00
M8	1,25	90	18	8	6,2	9	4	BTRPTM8000000	120,00	BTRPTM8000003	133,00
M10	1,5	100	21	10	8	11	4	BTRPTM1000000	160,00	BTRPTM1000003	178,00
M12	1,75	110	24	9	7	10	4	BTRPTM1200000	199,00	BTRPTM1200003	220,00
M14	2	110	24	11	9	12	4	BTRPTM1400000	252,00	BTRPTM1400003	278,00
M16	2	110	27	12	9	12	4	BTRPTM1600000	321,00	BTRPTM1600003	356,00

Nota: Z = numero dei taglienti

Altri diametri e misure a richiesta • Other size are available on request

-  Maschi in metallo duro, elica dritta, imbocco corto, con foro di lubrificazione centrale.
-  Solid carbide tap, straight fluted, with central coolant hole.






MF

d1	P	l1	l2	d2	a	l3	z	Non rivestito	Prezzo	Rivestito X-TOP	Prezzo
								Codice	€	Codice	€
M8	1	90	18	6	4,9	8	4	BTRPTMF810000	129,00	BTRPTMF810003	140,00
M10	1	90	18	7	5,5	8	4	BTRPTMF101000	172,00	BTRPTMF101003	191,00
M12	1	100	20	9	7	10	4	BTRPTMF121000	220,00	BTRPTMF121003	244,00
M14	1	100	20	11	9	12	4	BTRPTMF141000	278,00	BTRPTMF141003	306,00
M16	1	100	20	12	9	12	4	BTRPTMF161000	345,00	BTRPTMF161003	386,00
M10	1,25	100	21	7	5,5	8	4	BTRPTMF101250	172,00	BTRPTMF101253	191,00
M12	1,25	100	20	9	7	10	4	BTRPTMF121250	220,00	BTRPTMF121253	244,00
M12	1,5	100	20	9	7	10	4	BTRPTMF121500	220,00	BTRPTMF121503	244,00
M14	1,5	100	20	11	9	12	4	BTRPTMF141500	278,00	BTRPTMF141503	306,00
M16	1,5	100	20	12	9	12	4	BTRPTMF161500	345,00	BTRPTMF161503	386,00

Nota: Z = numero dei taglienti

Altri diametri e misure a richiesta • Other size are available on request

-  Maschi in metallo duro, elica diritta, imbocco corto, con foro di lubrificazione centrale.
-  Solid carbide tap, straight fluted, with central coolant hole.



GAS

d1	P	l1	l2	d2	a	l3	z	Non rivestito	Prezzo	Rivestito X-TOP	Prezzo
								Codice	€	Codice	€
1/8	28"	90	18	6	4,9	8	4	BTRPT1/8GAS00	160,00	BTRPT1/8GAS03	178,00
1/4	19"	100	18	11	9	12	4	BTRPT1/4GAS00	216,00	BTPT1/4GAS03	236,00
3/8	19"	100	20	12	9	12	4	BTRPT3/8GAS00	365,00	BTRPT3/8GAS03	398,00
1/2	14"	125	20	16	12	12	4	BTRPT1/2GAS00	426,00	BTRPT1/2GAS03	468,00

Nota: Z = numero dei taglienti

Altri diametri e misure a richiesta • Other size are available on request