






 **Mini Frese a filettare in metallo duro integrale, senza foro di lubrificazione.**

 **Mini Solid carbide threading mill, without coolant hole.**



MA Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	P	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
M6x1,00	1,00	4,80	6	57	12,5	4	TTBLLM0610000	97,00	TTBLLM0610002	109,00
M8x1,25	1,25	6,50	8	63	16,6	4	TTBLLM0812500	110,00	TTBLLM0812502	121,00
M10x1,50	1,50	8,20	10	75	20,8	4	TTBLLM1015000	134,00	TTBLLM1015002	148,00
M12x1,75	1,75	9,90	10	75	25,0	4	TTBLLM1217500	134,00	TTBLLM1217502	148,00
M16x2,00	2,00	11,80	12	90	34,00	4	TTBLLM1620000	158,00	TTBLLM1620002	175,00
M20x2,50	2,50	15,00	16	120	43,00	4	TTBLLM2025000	191,00	TTBLLM2025002	213,00

MA Lunghezza 3 x Ø

Filettatura	P	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
M6x1,00	1,00	4,80	6	57	18,5	4	TTBLLM0610001	97,00	TTBLLM0610003	109,00
M8x1,25	1,25	6,50	8	63	24,6	4	TTBLLM0812501	110,00	TTBLLM0812503	121,00
M10x1,50	1,50	8,20	10	75	31,20	4	TTBLLM1015001	134,00	TTBLLM1015003	148,00
M12x1,75	1,75	9,90	10	80	37,50	4	TTBLLM1217501	134,00	TTBLLM1217503	148,00
M16x2,00	2,00	11,80	12	90	51,00	4	TTBLLM1620001	158,00	TTBLLM1620003	175,00
M20x2,50	2,50	15,00	16	120	64,50	4	TTBLLM2025001	191,00	TTBLLM2025003	213,00

Solo su richiesta. Quantità da concordare



Nota: Z=numero dei taglienti - Zt=numero di creste utili per singolo tagliente

Altri diametri e misure a richiesta - Other diameters and lenght available on request



 **Mini Frese a filettare in metallo duro integrale, senza foro di lubrificazione.**

 **Mini Solid carbide threading mill, without coolant hole.**



GAS Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
G 1/8	28"	7,80	8,00	63	19,50	4	TTBLLM0828550	110,00	TTBLLM0828552	121,00
G 1/4 - 3/8	19"	10,00	10,00	75	30,00	4	TTBLLM1019550	134,00	TTBLLM1019552	148,00
G 1/2 - 3/8	14"	12,00	12,00	90	37,00	4	TTBLLM1214550	158,00	TTBLLM1214552	175,00
G > 1	11"	16,00	16,00	120	44,00	4	TTBLLM1611550	191,00	TTBLLM1611552	213,00

GAS Lunghezza 3 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
G 1/8	28"	7,80	8,00	63	29,30	4	TTBLLM0828551	110,00	TTBLLM0828553	121,00
G 1/4 - 3/8	19"	10,00	10,00	75	45,00	4	TTBLLM1019551	134,00	TTBLLM1019553	148,00
G 1/2 - 3/8	14"	12,00	12,00	90	55,50	4	TTBLLM1214551	158,00	TTBLLM1214553	175,00
G > 1	11"	16,00	16,00	120	66,00	4	TTBLLM1611551	191,00	TTBLLM1611553	213,00

Solo su richiesta. Quantità da concordare




Nota: Z=numero dei taglienti - Zt=numero di creste utili per singolo tagliente

Altri diametri e misure a richiesta - Other diameters and lenght available on request



 **Mini Frese a filettare in metallo duro integrale, senza foro di lubrificazione.**

 **Mini Solid carbide threading mill, without coolant hole.**



UNC Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
1/4-20"	20"	4,88	6	57	13,4	4	TTBLLM1/4UNC0	97,00	TTBLLM1/4UNC2	109,00
5/16-18"	18"	6,00	6	57	17,0	4	TTBLLM516UNC0	97,00	TTBLLM516UNC2	109,00
3/8-16"	16"	6,70	8	63	22,0	4	TTBLLM3/8UNC0	110,00	TTBLLM3/8UNC2	121,00
7/16-14"	14"	7,70	8	63	25,0	4	TTBLLM716UNC0	110,00	TTBLLM716UNC2	121,00
1/2-13"	13"	9,20	10	75	27,5	4	TTBLLM1/2UNC0	134,00	TTBLLM1/2UNC2	148,00
9/16-12"	12"	10,50	12	90	31,5	4	TTBLLM916UNC0	158,00	TTBLLM916UNC2	175,00
5/8-11"	11"	11,40	12	90	34,5	4	TTBLLM5/8UNC0	158,00	TTBLLM5/8UNC2	175,00
3/4-10"	10"	14,40	16	120	41,5	4	TTBLLM3/4UNC0	191,00	TTBLLM3/4UNC2	213,00

UNC Lunghezza 3 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
1/4-20"	20"	4,88	6	57	20,1	4	TTBLLM1/4UNC1	97,00	TTBLLM1/4UNC3	109,00
5/16-18"	18"	6,00	6	57	25,5	4	TTBLLM516UNC1	97,00	TTBLLM516UNC3	109,00
3/8-16"	16"	6,70	8	63	33,0	4	TTBLLM3/8UNC1	110,00	TTBLLM3/8UNC3	121,00
7/16-14"	14"	9,00	10	75	34,95	4	TTBLLM716UNC1	134,00	TTBLLM716UNC3	121,00
1/2-13"	13"	9,20	10	75	41,25	4	TTBLLM1/2UNC1	134,00	TTBLLM1/2UNC3	148,00
9/16-12"	12"	10,50	12	90	47,3	4	TTBLLM916UNC1	158,00	TTBLLM916UNC3	175,00
5/8-11"	11"	11,40	12	90	51,8	4	TTBLLM5/8UNC1	158,00	TTBLLM5/8UNC3	175,00
3/4-10"	10"	14,40	16	120	62,3	4	TTBLLM3/4UNC1	191,00	TTBLLM3/4UNC3	213,00

UNF Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
1/4-28"	28"	5,25	6	57	19,6	4	TTBLLM1/4UNF0	97,00	TTBLLM1/4UNF2	109,00
5/16-24"	24"	6,68	8	63	24,5	4	TTBLLM516UNF0	110,00	TTBLLM516UNF2	121,00
7/16-20"	20"	9,55	10	75	28,5	4	TTBLLM716UNF0	134,00	TTBLLM716UNF2	148,00
5/8-18"	18"	12,00	12	90	35,00	4	TTBLLM5/8UNF0	158,00	TTBLLM5/8UNF2	175,00

UNF Lunghezza 3 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
1/4-28"	28"	5,25	6	57	29,40	4	TTBLLM1/4UNF1	97,00	TTBLLM1/4UNF3	109,00
5/16-24"	24"	6,68	8	63	36,75	4	TTBLLM516UNF1	110,00	TTBLLM516UNF3	121,00
7/16-20"	20"	9,55	10	75	42,75	4	TTBLLM716UNF1	134,00	TTBLLM716UNF3	148,00
5/8-18"	18"	12,00	12	90	52,50	4	TTBLLM5/8UNF1	158,00	TTBLLM5/8UNF3	175,00

Solo su richiesta. Quantità da concordare



Nota: Z=numero dei taglienti - Zt=numero di creste utili per singolo tagliente

Altri diametri e misure a richiesta - Other diameters and length available on request



 **Mini Frese a filettare in metallo duro integrale, con fori di lubrificazione laterali.**

 **Mini Solid carbide threading mill, with lateral coolant holes.**



MA Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	P	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
M8x1.25	1.25	6.50	8	63	16.6	4	TTBLLM0812506	154,00	TTBLLM0812507	173,00
M10x1.50	1.50	8.20	10	75	20.8	4	TTBLLM1015006	171,00	TTBLLM1015007	189,00
M12x1.75	1.75	9.90	10	75	25.0	4	TTBLLM1217506	171,00	TTBLLM1217507	189,00
M16x2.00	2.00	11.80	12	90	34.00	4	TTBLLM1620006	182,00	TTBLLM1620007	200,00
M20x2.50	2.50	15.00	16	120	43.00	4	TTBLLM2025006	196,00	TTBLLM2025007	224,00

MA Lunghezza 3 x Ø

Filettatura	P	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
M8x1.25	1.25	6.50	8	63	24.6	4	TTBLLM0812508	154,00	TTBLLM0812509	173,00
M10x1.50	1.50	8.20	10	75	31.20	4	TTBLLM1015008	171,00	TTBLLM1015009	189,00
M12x1.75	1.75	9.90	10	80	37.50	4	TTBLLM1217508	171,00	TTBLLM1217509	189,00
M16x2.00	2.00	11.80	12	90	51.00	4	TTBLLM1620008	182,00	TTBLLM1620009	200,00
M20x2.50	2.50	15.00	16	120	64.50	4	TTBLLM2025008	196,00	TTBLLM2025009	224,00

Solo su richiesta. Quantità da concordare




Nota: Z=numero dei taglienti - Zt=numero di creste utili per singolo tagliente

Altri diametri e misure a richiesta - Other diameters and lenght available on request



**Mini Frese a filettare in metallo duro integrale,
con fori di lubrificazione laterali.**

**Mini Solid carbide threading mill,
with lateral coolant holes.**



GAS Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
G 1/8	28"	7,80	8,00	63	19,50	4	TTBLLM0828556	154,00	TTBLLM0828557	173,00
G 1/4 - 3/8	19"	10,00	10,00	75	30,00	4	TTBLLM1019556	171,00	TTBLLM1019557	189,00
G 1/2 - 3/8	14"	12,00	12,00	90	37,00	4	TTBLLM1214556	182,00	TTBLLM1214557	200,00
G > 1	11"	16,00	16,00	120	44,00	4	TTBLLM1611556	196,00	TTBLLM1611557	224,00

GAS Lunghezza 3 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
G 1/8	28"	7,80	8,00	63	29,30	4	TTBLLM0828558	154,00	TTBLLM0828559	173,00
G 1/4 - 3/8	19"	10,00	10,00	75	45,00	4	TTBLLM1019558	171,00	TTBLLM1019559	189,00
G 1/2 - 3/8	14"	12,00	12,00	90	55,50	4	TTBLLM1214558	182,00	TTBLLM1214559	200,00
G > 1	11"	16,00	16,00	120	66,00	4	TTBLLM1611558	196,00	TTBLLM1611559	224,00

Solo su richiesta. Quantità da concordare



Nota: Z=numero dei taglienti - Zt=numero di creste utili per singolo tagliente

Altri diametri e misure a richiesta - Other diameters and lenght available on request



■ **Mini Frese a filettare in metallo duro integrale, con fori di lubrificazione laterali.**

■ **Mini Solid carbide threading mill, with lateral coolant holes.**



UNC Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
5/16-18"	18"	6,00	6	57	17,0	4	TTBLLM516UNC6	125,00	TTBLLM516UNC7	139,00
3/8-16"	16"	6,70	8	63	22,0	4	TTBLLM3/8UNC6	154,00	TTBLLM3/8UNC7	173,00
7/16-14"	14"	7,70	8	63	25,0	4	TTBLLM716UNC6	154,00	TTBLLM716UNC7	173,00
1/2-13"	13"	9,20	10	75	27,5	4	TTBLLM1/2UNC6	171,00	TTBLLM1/2UNC7	189,00
9/16-12"	12"	10,50	12	90	31,5	4	TTBLLM916UNC6	182,00	TTBLLM916UNC7	200,00
5/8-11"	11"	11,40	12	90	34,5	4	TTBLLM5/8UNC6	182,00	TTBLLM5/8UNC7	200,00
3/4-10"	10"	14,40	16	120	41,5	4	TTBLLM3/4UNC6	196,00	TTBLLM3/4UNC7	224,00

UNC Lunghezza 3 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
5/16-18"	18"	6,00	6	57	25,5	4	TTBLLM516UNC8	125,00	TTBLLM516UNC9	139,00
3/8-16"	16"	6,70	8	63	33,0	4	TTBLLM3/8UNC8	154,00	TTBLLM3/8UNC9	173,00
7/16-14"	14"	9,00	10	75	34,95	4	TTBLLM716UNC8	171,00	TTBLLM716UNC9	189,00
1/2-13"	13"	9,20	10	75	41,25	4	TTBLLM1/2UNC8	171,00	TTBLLM1/2UNC9	189,00
9/16-12"	12"	10,50	12	90	47,3	4	TTBLLM916UNC8	182,00	TTBLLM916UNC9	200,00
5/8-11"	11"	11,40	12	90	51,8	4	TTBLLM5/8UNC8	182,00	TTBLLM5/8UNC9	200,00
3/4-10"	10"	14,40	16	120	62,3	4	TTBLLM3/4UNC8	196,00	TTBLLM3/4UNC9	224,00

UNF Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
1/4-28"	28"	5,25	6	57	19,6	4	TTBLLM1/4UNF6	125,00	TTBLLM1/4UNF7	139,00
5/16-24"	24"	6,68	8	63	24,5	4	TTBLLM516UNF6	154,00	TTBLLM516UNF7	173,00
7/16-20"	20"	9,55	10	75	28,5	4	TTBLLM716UNF6	171,00	TTBLLM716UNF7	189,00
5/8-18"	18"	12,00	12	90	35,00	4	TTBLLM5/8UNF6	182,00	TTBLLM5/8UNF7	200,00

UNF Lunghezza 2 x Ø

Filettatura	filx1"	d	D	Lt	L1	Z	Codice	€	Codice	€
1/4-28"	28"	5,25	6	57	29,40	4	TTBLLM1/4UNF8	125,00	TTBLLM1/4UNF9	139,00
5/16-24"	24"	6,68	8	63	36,75	4	TTBLLM516UNF8	154,00	TTBLLM516UNF9	173,00
7/16-20"	20"	9,55	10	75	42,75	4	TTBLLM716UNF8	171,00	TTBLLM716UNF9	189,00
5/8-18"	18"	12,00	12	90	52,50	4	TTBLLM5/8UNF8	182,00	TTBLLM5/8UNF9	200,00

Solo su richiesta. Quantità da concordare

Nota: Z=numero dei taglienti - Zt=numero di creste utili per singolo tagliente

Altri diametri e misure a richiesta - Other diameters and length available on request